

Vorsichtsmaßnahmen:

Vorsichtsmaßnahme 1: Experimentieren Sie nicht mit intravenösen Injektionen zu Hause, außer wenn diese von einem Arzt oder von Pflegepersonal aus dem Gesundheitswesen durchgeführt werden. Die Versuche mit Spritzen wurden bei Tieren durchgeführt und dabei fügte man 5 bis 10ml CDS einem Beutel mit 500ml Salzserum hinzu. Sie waren zufriedenstellend.

Vorsichtsmaßnahme 2: Seien Sie vorsichtig mit der Dosierung, wenn Sie CD in einem Luftbefeuchter benutzen möchten. Aus Sicherheitsgründen wird es hier nicht empfohlen.

Hier folgen nun 26 CDS Protokolle, die sich bei den unterschiedlichsten Krankheiten am besten bewährt haben.**1. Protokoll A:** Wie Amateur. Es ist für alle Anfänger bestimmt.

Dieses Protokoll ist für Anfänger und Personen geeignet, die unsicher sind oder Zweifel haben, sowie für kleinere Probleme oder auch zur allgemeinen Erhaltung.

Die Tropfen werden immer im Verhältnis 1:1 aktiviert und danach werden 100ml Wasser zur Verdünnung hinzugegeben.

Bevor wir mit einem Protokoll anfangen, überprüfen wir zunächst die Kompatibilität, um Nebenwirkungen zu vermeiden (Anweisung 9).

Die erste Einnahme besteht aus drei aktivierten Tropfen (im Verhältnis 1:1), zu denen man 200ml Wasser gibt. Am ersten Behandlungstag nehmen Sie diese vor dem Schlafen ein.

Am zweiten Tag nehmen Sie eine Stunde nach dem Frühstück drei weitere aktivierte Tropfen mit 200ml Wasser ein und wiederum drei weitere aktivierte Tropfen mit 200ml Wasser vor dem Schlafengehen.

Am dritten Tag nehmen Sie die zwei vorherigen Dosen nach dem Frühstück und vor dem Schlafengehen ein und fügen eine weitere Dosis eine Stunde nach dem Essen hinzu.

Danach geht es mit den gleichen drei Dosen weiter, eine Stunde nach dem Frühstück, nach dem Essen und vor dem Schlafengehen, solange die Behandlung notwendig ist und bis Sie sich wieder erholt haben.

Dieses Protokoll ist bestens für eine Anwendung über einen längeren Zeitraum geeignet und es nützt auch zur Erhaltung.

2. **Protokoll B:** Wie **Basis**. Es entspricht dem alten Protokoll 1000.

- Dieses Protokoll wird am meisten genutzt und es entspricht dem Protokoll 1000 von Jim Humble.
- Die Tropfen werden immer im Verhältnis 1:1 aktiviert und man gibt danach 100 bis 200ml Wasser zur Verdünnung hinzu.
- Bevor wir mit einem Protokoll anfangen, überprüfen wir zunächst die Kompatibilität, um Nebenwirkungen zu vermeiden (Anweisung 9).

Das Ziel ist, auf eine angenehme Art eine Dosis von 3 aktivierten Tropfen pro Stunde über 8 Stunden lang einzunehmen und die Dosis langsam zu steigern.

Normalerweise fängt man in den ersten 3 Tagen mit einer niedrigen Dosis von 6 aktivierten Tropfen täglich an, die man in eine Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser gibt. Danach erhöht man die Dosis auf 12 aktivierte Tropfen und gibt sie in eine Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser die nächsten 4 Tage lang. Anschließend sind es 7 Tage lang bis zu 18 Tropfen täglich, die man in eine Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser gibt, und schließlich weitere 7 Tage bis zu 24 Tropfen, die man in eine Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser gibt.

Die tägliche Dosis muss immer im Laufe des Tages genommen und in 8 bis 12 Einnahmen aufgeteilt werden (man kann die Teile mit Strichen an der Flasche markieren). Es ist empfehlenswert, die tägliche Dosis am Morgen des jeweiligen Tages zu aktivieren, und sie in eine Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser zu geben. Anschließend trinken Sie jede Stunde ein bisschen für den Rest der Behandlung, die regulär 3 Wochen beträgt oder über die notwendige Behandlungszeit hinweg, bis Sie sich wieder gesund fühlen.

Falls Sie Übelkeit verspüren, reduzieren Sie die Dosis auf das vorherige Niveau.

6 Tropfen 3 Tage in einer Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser.

12 Tropfen 4 Tage in einer Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser.

18 Tropfen 7 Tage in einer Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser.

24 Tropfen 7 Tage in einer Flasche mit 1 bis 1,5 Liter Wasser.

Je kränker eine Person ist, umso langsamer muss die Dosierung erhöht werden.

Für eine sehr kranke Person sollte man mit einer Dosis anfangen, die nicht höher als 6 Tropfen am Tag ist und diese dann schrittweise erhöhen.

Der Vorteil an der Vorbereitung der Mischung in einer Flasche liegt darin, dass die Flüssigkeit einfacher zu transportieren und trinken ist.

Wir können die Menge der einzelnen Dosis mit einem Filzstift genau markieren, indem wir Striche auf die Flasche machen, und dann den Flascheninhalt auf einen Tag verteilen.



1. Beachten Sie, dass CD immer mit dem Aktivator, der in einer anderen Flasche ist, gemischt werden muss.
2. Kleine, aber häufige Dosen sind effektiver als hohen Dosen morgens und abends.
3. Nehmen Sie so viel CD ein wie Sie können, ohne dass Übelkeit, Durchfall oder schwerwiegendes Unwohlsein auftritt. Wenn Sie sich nicht gut fühlen, reduzieren Sie die Dosis, fahren Sie aber mit der Behandlung fort.
4. Vermeiden Sie Vitamin C-Zugaben und andere Antioxidationsmittel für mindestens 2 Stunden vor und nach der Einnahme von CD, da diese seine Wirkung verringern können.
5. Halten Sie an einem geeigneten Ernährungsplan fest, um ihr Immunsystem zu schützen.
6. Sie können CD mit verdünntem Meerwasser benutzen, um die passende Mineralisierung des Körpers wiederherzustellen.
7. Wenn Sie das Protokoll nach einiger Zeit wiederholen, beginnen Sie von Anfang an mit 8 aktivierten Tropfen am Tag und steigern Sie die Dosis je nach ihrem Wohlbefinden.

3. **Protokoll C:** Wie CDS, das alte Protokoll 101

- Das Protokoll CDS 101 ist ein allgemeingültiges Protokoll, das für die meisten Behandlungen geeignet und einfach auszuführen ist und praktisch keine unerwünschten Nebenwirkungen hat.

- Das Protokoll 101 besteht aus der Einnahme von 1ml 0,3%igem CDS (=3000 ppm), das in Wasser verdünnt wird, einmal in der Stunde, 10mal am Tag. (Daher wird es manchmal auch Protokoll 110 genannt.)
- 10ml CDS 3000ppm (oder 100ml CDS 300ppm) + 1 Liter Wasser pro Tag

Das Protokoll 101 CDS wird für die Behandlung der meisten Krankheiten, und auch für eine allgemeine Reinigung von Giftstoffen und "Detox", genutzt. Es handelt sich dabei auch um ein Entgiftungsverfahren, wahrscheinlich das wirksamste, das bekannt ist. Bis jetzt gibt es keine Probleme mit Nebenwirkungen oder unerwünschte Wechselwirkungen und es verursacht normalerweise keinen Durchfall. Wenn Sie andere Medikamente einnehmen, sollten Sie einen vernünftigen Zeitabschnitt von ein bis zwei Stunden einhalten, damit die Wirkung des CDS nicht verloren geht. Im Falle eines niedrigen Mineralspiegels kann man $\frac{1}{4}$ Meerwasser hinzufügen.

Man gibt pro Tag 10ml CDS 3000ppm (oder 100ml CDS 300ppm) in einen Liter Wasser. Davon trinkt man jede Stunde einen Teil, bis die Flasche (8 bis 12 Einnahmen) leer ist.

Bei schweren Krankheiten oder Lebensgefahr muss die Dosis langsam und nach und nach erhöht werden. Hierzu nimmt man über den Tag hinweg getrennte Dosen ein, je nachdem, wie man sich fühlt, bis man 30ml pro Liter Wasser erreicht hat.

Falls Sie mehr nehmen möchten, müssen Sie eine weitere Flasche Wasser vorbereiten. Wenn Sie sich nicht gut fühlen oder Ihnen übel ist, müssen Sie die Dosis reduzieren. Es sollten nicht mehr als insgesamt 80ml in 12 Einnahmen (6ml/h bei 100kg) verabreicht werden. Die Behandlung dauert so lange bis Sie sich wieder gesund fühlen.

4. **Protokoll D:** Wie **D**ermatologisch, für die Haut

- Für die Anwendung auf der Haut ist CDS am besten geeignet, da es keinerlei saure Rückstände hinterlässt und wegen des neutralen ph-Wertes sogar direkt ohne Verdünnung aufgetragen werden kann. Auf diese Weise kann man es bedenkenlos über längere Zeit verwenden, ohne Ausschläge oder Reizungen zu verursachen.